

NG GEVEL BESCHERMING

Om uw gevel te beschermen tegen invloeden van buitenaf adviseren wij BionicCoat van Bionic Protect. Hiermee beschermt u de natuursteen op een duurzame wijze. BionicCoat is geschikt voor al onze producten en kan ingezet worden voor ieder type project in elke omgeving.



BionicCoat Natuursteen

- Volledig transparant impregneermiddel
- Maakt de gehele gevel vuil en vocht afstotend (hydrofoob)
- Voorkomt of vermindert sterk de aangroei van algen, schimmels en mossen
- Waterdampdoorlatend
- Tot ruim 10 jaar bescherming (afhankelijk van de belasting)
- Niet verdunnen, product is direct gereed voor gebruik
- Verbruik circa 15-18 m² per liter
- Eenvoudig aanbrengen en onzichtbaar bij te werken



Schematische tekening

Om een voorstelling te kunnen maken van hoe BionicCoat Natuursteen werkt, ziet u hier een schematische tekening. Het middel dekt het materiaal niet af, maar hecht zich eromheen.

Gebruiksaanwijzing

Het is raadzaam eerst een proefvlak te zetten. De ondergrond moet volledig droog, schoon en stofvrij zijn. Indien er verontreiniging aanwezig is, gebruik dan uitsluitend BionicClean Enzymen Reiniger. BionicCoat aanbrengen met schuimroller, kwast, lagedruk spuitsysteem of doek. Egaal dekkend zichtbaar nat aanbrengen. Echter, alles moet worden opgenomen in de ondergrond. Alleen toepassen tussen 5 graden en 30 graden Celsius. Niet toepassen in de volle zon. Behandelde oppervlakten zijn na circa 2 uur droog en begaanbaar bij omgevingstemperatuur van 20 graden Celsius. Tijdens aanbrengen en drogen de ondergrond beschermen tegen vocht. De volledige werking van de BionicCoat Natuursteen wordt na een bindingstijd van circa 2 dagen behaald.

Inhoud product

Voor de maximale werking wordt in de BionicCoat Natuursteen gebruik gemaakt van een mengsel speciale vloeistoffen. Deze leveren geen gevaar voor de gezondheid. Wij vragen toch altijd gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen om onnodig contact met onze producten en risico's uit te sluiten. Voor meer informatie kunt u het technical data sheet en/of het veiligheidsblad raadplegen via www.bionicprotect.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Bionic Protect

Bionic Technology Global BV
Veemarktkade 8
222AE 's-Hertogenbosch
T +31 (0)85 902 6950
E info@btglobal.nl
www.bionicprotect.nl

